


CATÁLOGO 2024



PLUS SOLUCIONES
SAS

WWW.TEKPLUS.COM.CO

 **NiceCutt**

¿QUIENES SOMOS?

TEK PLUS SOLUCIONES SAS, es una empresa fundada en el año 2023 y legalmente constituida en la Ciudad de Bogotá, cuyo propósito es importar y comercializar herramientas de corte para mecanizado mediante el desprendimiento de viruta (Insertos, barras y portaherramientas) y accesorios para maquinaria CNC y convencional, de excelente calidad y óptima eficiencia, contando con la representación a nivel nacional de la empresa NiceCutt Cutting Tools Co., Ltd.

Nuestra empresa está conformada por un gran equipo de profesionales, especializados en brindar una óptima asesoría y la mejor atención; adicionalmente, contamos con stock de varias referencias y con facilidades de pago que le permitirán una grata experiencia con nosotros.

NUESTROS PRODUCTOS

TORNEADO

FRESADO

TRONZADO

ROSCADO

ESCARIADO

BURILES

BROCAS



GRUPOS DE TRABAJO



ACEROS



INOXIDABLE



FUNDICIÓN



**METALES NO
FERROSOS**



**TRATAMIENTO
TÉRMICO**



ALTA DUREZA

TORNEADO

CCMT0602



CCMT060204

Inserto de Torneado
 Tamaño: 6mm
 Altura: 2mm
 Ángulo: 80°
 Radio: 0.4 -- 0.8



CCMT060208



Barras en Ácero
 Rápido o Carburo de
 Tungsteno de 7 , 10 y
 12mm

S07K-SCLRC 06

C10K-SCLRC 06

C12Q-SCLRC 06

Portaherramientas
 en Acero Rápido
 cuadrante 10*10 --
 12*12

CCMT09T30



Inserto de Torneado
Tamaño: 9mm
Altura: 3mm
Ángulo: 80°
Radio: 0.4 -- 0.8

CCMT09T304



CCMT09T308

Barras en Ácero
Rápido o Carburo de
Tungsteno de 16, 20
y 25mm


Portaherramientas
en Acero Rápido
cuadrante 12*12 --
16*16 -- 20*20

CNMG1204



CNMG120404

Inserto de Torneado
 Tamaño: 12mm
 Altura: 4mm
 Ángulo: 80°
 Radio: 0.4 -- 0.8



CNMG120408



Barras en Ácero
 Rápido o Carburo de
 Tungsteno de 20, 32
 Y 40mm

DCLNR2525M12

Portaherramientas
 en Acero Rápido
 cuadrante 16*16 --
 20*20 -- 25*25 --
 32*32

CNMG1606



Inserto de Torneado
 Tamaño: 16mm
 Altura: 6mm
 Ángulo: 80°
 Radio: 0.4 -- 0.8

CNMG160608

PCLNR2525M16



Portaherramientas
 en Acero Rápido
 cuadrante 25*25 --
 32*32

DCMT0702



DCMT070204

Inserto de Torneado
 Tamaño: 7mm
 Altura: 2mm
 Ángulo: 55°
 Radio: 0.4 -- 0.8



DCMT070208



Barras en Ácero
 Rápido o Carburo de
 Tungsteno de 8, 10 y
 12mm

H10K-SDURC07

SDJCR1212H07

Portaherramientas
 en Acero Rápido
 cuadrante 10*10 --
 12*12

DCMT11T30



DCMT11T304

Inserto de Torneado
Tamaño: 11mm
Altura: 3mm
Ángulo: 55°
Radio: 0.4 -- 0.8



DCMT11T308



SDACR1212H11

Barras en Ácero
Rápido o Carburo de
Tungsteno de 16, 20,
25 Y 32mm

Portaherramientas
en Acero Rápido
cuadrante 12*12 --
16*16

DNMG1504



DNMG150404

Inserto de Torneado
 Tamaño: 15mm
 Altura: 4mm
 Ángulo: 55°
 Radio: 0.4 -- 0.8



DNMG150408



DDJNR2020K1504

Barras en Ácero
 Rápido o Carburo de
 Tungsteno de 25, 32
 y 40mm

Portaherramientas
 en Acero Rápido
 cuadrante 20*20 --
 25*25 -- 32*32

SNMG1204

Inserto de Torneado

Tamaño: 12mm

Altura: 4mm

Ángulo: 90°

Radio: 0.4 -- 0.8



SNMG120408

Barras en Ácero
Rápido o Carburo de
Tungsteno de 20, 25
y, 32mm

Portaherramientas
en Acero Rápido
cuadrante 16*16 --
20*20 -- 25*25 --
32*32

TBGT0601

Inserto de Torneado

Tamaño: 6mm

Altura: 1mm

Ángulo: 60°

Radio: 0.4 -- 0.8



TBGT060104

Barras en Ácero
Rápido o Carburo de
Tungsteno de 6mm

TCMT0902



Inserto de Torneado
Tamaño: 9mm
Altura: 2mm
Ángulo: 60°
Radio: 0.4 -- 0.8

TCMT090204

TCMT090208



Barras en Ácero
Rápido o Carburo de
Tungsteno de 8, 10 Y
12mm

TCMT1102



Inserto de Torneado
 Tamaño: 11mm
 Altura: 2mm
 Ángulo: 60°
 Radio: 0.4 -- 0.8

TCMT110204



TCMT110208

Barras en Ácero
 Rápido o Carburo de
 Tungsteno de 12, 16 y
 20mm

Portaherramientas
 en Acero Rápido
 cuadrante 12*12 --
 16*16

TCMT16T30



TCMT16T304

Inserto de Torneado
Tamaño: 16mm
Altura: 3mm
Ángulo: 60°
Radio: 0.4 -- 0.8



TCMT16T308



Barras en Ácero
Rápido o Carburo de
Tungsteno de 20, 25
y 32mm

S20R-STUCR16


Portaherramientas
en Acero Rápido
cuadrante 20*20 --
25*25

TNMG1604



TNMG160404

Inserto de Torneado
Tamaño: 16mm
Altura: 4mm
Ángulo: 60°
Radio: 0.4 -- 0.8



TNMG160408



DTJNR1616M16

Barras en Ácero
Rápido o Carburo de
Tungsteno de 16, 20,
25 y 32mm

Portaherramientas
en Acero Rápido
cuadrante 16*16 --
20*20 -- 25*25 --
32*32

TNMG2204

Inserto de Torneado

Tamaño: 22mm

Altura: 4mm

Ángulo: 60°

Radio: 0.4 -- 0.8



TNMG220408

Portaherramientas
en Acero Rápido
cuadrante 32*32

TPGH0902

Inserto de Torneado

Tamaño: 9mm

Altura: 2mm

Ángulo: 60°

Radio: 0.4 -- 0.8



TPGH090204

Barras en Ácero
Rápido o Carburo de
Tungsteno de 8 y
10mm

TPGH1103

Inserto de Torneado

Tamaño: 11mm

Altura: 3mm

Ángulo: 60°

Radio: 0.4 -- 0.8



TPGH110304

Barras en Ácero
Rápido o Carburo de
Tungsteno de 10, 12 y
16mm

VBGT1604

Inserto de Torneado

Tamaño: 16mm

Altura: 4mm

Ángulo: 35°

Radio: 0.4 -- 0.8



VBGT160404

Barras en Ácero
Rápido o Carburo de
Tungsteno de 20, 25
y 32mm

Portaherramientas
en Acero Rápido
cuadrante 16*16 --
20*20 -- 25*25

VNMG1604



Inserto de Torneado
 Tamaño: 16mm
 Altura: 4mm
 Ángulo: 35°
 Radio: 0.4 -- 0.8

VNMG160404

DVJNR2020K16



Barras en Ácero
 Rápido o Carburo de
 Tungsteno de 20, 25,
 32 y 40mm

Portaherramientas
 en Acero Rápido
 cuadrante 16*16 --
 20*20 -- 25*25 --
 32*32

WNMG0604



Inserto de Torneado
 Tamaño: 6mm
 Altura: 4mm
 Ángulo: 80°
 Radio: 0.4 -- 0.8

WNMG060404



WNMG060408

Barras en Ácero
 Rápido o Carburo de
 Tungsteno de 16, 20
 y 25mm

Portaherramientas
 en Acero Rápido
 cuadrante 16*16 --
 20*20 -- 25*25

WNMG0804




WNMG080404

Inserto de Torneado
Tamaño: 8mm
Altura: 4mm
Ángulo: 80°
Radio: 0.4 -- 0.8



WNMG080408



Barras en Ácero
Rápido o Carburo de
Tungsteno de 20, 25,
32 y 40mm

S20R-DWLNRO8

Portaherramientas
en Acero Rápido
cuadrante 16*16 --
20*20 -- 25*25 --
32*32

FRESADO

APMT/APGT1135



APMT1135PDER

Inserto de Fresado
Tamaño: 10.83mm
Altura: 3.5mm
Radio: 0.8




APGT1135PDRF
ALUMINIO



Barras de fresado en
Ácero Rápido de 10,
12, 17, 21, 26, 32 y
35mm

BAP300R10
BAP300R 12
BAP300R17

APMT/APGT1604



APMT1604PDER

Inserto de Fresado
Tamaño: 16.26mm
Altura: 4.7mm
Radio: 0.8



APGT1604PDFR
ALUMINIO



Fresas de Planeado
en Acero Rápido de
50, 63, 80, 100 y
125mm

BAP400R-050-4T22

Barras de Fresado en
Acero Rápido de 26,
32 y 35mm

LOGU030310

Inserto de Fresado

Tamaño: 11.9mm

Altura: 3mm

Radio: 0.8



LOGU030310

Barras de Fresado en
Carburo de
Tungsteno de 20 y
25mm

ODKT060508

Inserto de Fresado
Diámetro: 15.88mm
Altura: 5mm
Ángulo: 135°
Radio: 0.8



ODKT060508

Fresas de Planeado
en Acero Rápido de
50, 63, 80, 100, 125,
160 y 200mm

P3201 D10



Inserto de Copiado
Diámetro: 10mm

P3201 D10

BF-C10-P32D10-150



Barra de Copiado de
10mm

P3201 D12



Inserto de Copiado
Diámetro: 12mm

P3201 D12

BF-C12-P32D12-150



Barra de Copiado de
12mm

P3201 D16



Inserto de Copiado
Diámetro: 16mm

P3201 D16

BF-C16-P32D16-150



Barra de Copiado de
16mm

P3201 D20



Inserto de Copiado
Diámetro: 20mm

P3201 D20

BF-C20-P32D20-150



Barra de Copiado de
12mm

RDMT10T3MO



Inserto de Fresado
Diámetro: 10mm
Altura: 3mm

RDMT10T3MO

BRD5R-050-4T22



Barras de Fresado en
Acero Rápido de 16,
20, 25 y 32mm

Fresas de Planeado
de 50, 63, 80 y
100mm

RDMT1204MO



Inserto de Copiado
Diámetro: 20mm

RDMT1204MO

BRD6R-050-4T22



Barras de Fresado en
Acero Rápido de 25
y 32mm

Fresas de Planeado
de 50, 63, 80 y
100mm

SDMT120512

Inserto de Fresado

Tamaño: 12mm

Altura: 5mm

Ángulo: 90°

Radio: 0.8



ODKT060508

Fresas de Planeado
en Acero Rápido de
50, 63, 80, 100, 125,
160 y 200mm

SNMU1205ANER

Inserto de Fresado

Tamaño: 12mm

Altura: 5mm

Ángulo: 90°

Radio: 0.8



SNMU1205ANER

Fresas de Planeado
en Acero Rápido de
50, 63, 80, 100, 125,
160 y 200mm

SPKN1203EDR

Inserto de Fresado

Tamaño: 12mm

Altura: 3mm

Ángulo: 90°

Radio: 0.8



SPKN1203EDR

Fresas de Planeado
en Acero Rápido de
50, 63, 80, 100, 125,
160 y 200mm

UDET080308

Inserto de Fresado
Tamaño: 8mm
Altura: 3mm
Radio: 0.8



UDET080308

BUD08-25-2T25-160



Barras de Fresado en
Carburo de
Tungsteno de 20 y
25mm

UDET12T312

Inserto de Fresado
Tamaño: 12mm
Altura: 3mm
Radio: 1.2



UDET12T312

BUD12-050-4T-22



Barras de Fresado en
Carburo de
Tungsteno de 25 y
32mm

Fresas de Planeado
de 50, 63, 80 y
100mm

TRONZADO Y RANURADO

MGMN/MGGN200



MGMN200T

Inserto de Ranurado
Longitud: 16mm
Altura: 2mm



MGGN200L
ALUMINIO



Barra de Ranurado
en Acero Rápido de
20, 25 y 29mm

Portaherramientas
de Ranurado en
Acero Rápido de 16,
20, 25 y 32mm

MGMN/MRMN300



Inserto de Ranurado
Longitud: 21mm
Altura: 3mm

MGMN300T



MRMN300M



Portaherramientas
de Ranurado en
Acero Rápido de 16,
20, 25 y 32mm

MGEHR2020K3

Barra de Ranurado
en Acero Rápido de
20, 25 y 32mm

MGMN/MRMN400



Inserto de Ranurado
Longitud: 21mm
Altura: 4mm

MGMN400T



MRMN400M

Portaherramientas
de Ranurado en
Acero Rápido de 20,
25 y 32mm

Barra de Ranurado
en Acero Rápido de
21, 21, 37mm

SP300



Inserto de Tronzado
Longitud: 11.3mm
Altura: 3mm

SP300



SMBB2532



SPB332-S

Lama para Tronzado
en Acero Rápido de
26 y 32mm

Boques Porta Lama
en Acero Rápido de
altura de 16, 20, 25 y
32mm

ROSCADO

11 IR 55 / 60°



11IR AG55B

Inserto de Roscado
Tamaño: 11mm
Altura: 3mm



11IR AG60B



SNR 0012 M11

Barras de Roscado
en Acero Rápido de
10, 12 Y 13MM

16 IR 55 / 60°



16IR AG55B

Inserto de Roscado
Tamaño: 16mm
Altura: 3.5mm



16ER AG60B



SNR 2016 M16

Barras de Roscado
en Acero Rápido de
13, 16, 20, 25 Y 32MM

16 ER 55 / 60°



16ER AG55B

Inserto de Roscado
Tamaño: 16mm
Altura: 3.5mm



16IR AG60B



SER 2020 M16

Portaherramientas
de Roscado en
Acero Rápido de 12,
16, 20, 25 y 32mm

16 IR/ER 10 ACME



Inserto de Roscado
Tamaño: 16mm
Altura: 3.5mm

16IR 10 ACME



16ER 10 ACME

Barras de Roscado
en Acero Rápido de
13, 16, 20, 25 Y 32mm

Portaherramientas
de Roscado en
Acero Rápido de 12,
16, 20, 25 y 32mm

16 IR/ER 8RD



Inserto de Roscado
Tamaño: 16mm
Altura: 3.5mm

16IR 8RD



16ER 8RD

Barras de Roscado
en Acero Rápido de
13, 16, 20, 25 Y 32mm

Portaherramientas
de Roscado en
Acero Rápido de 12,
16, 20, 25 y 32mm

22 IR 55 / 60°



Inserto de Roscado
Tamaño: 22mm
Altura: 4.8mm

22IR AG55

22IR AG60



Barras de Roscado
en Acero Rápido de
25 y 32mm

22 ER 55 / 60°



22ER AG55

Inserto de Roscado
Tamaño: 22mm
Altura: 4.8mm



22 ER AG60



SER 2525 M22

Portaherramientas
de Roscado en
Acero Rápido de 25
y 32mm

MACHOS

MACHOS EN ACERO
RÁPIDO



MARCAS:
DORMER
SOMTA

MEDIDAS
MILIMÉTRICAS Y EN
PULGADAS

JUEGO X 2
JUEGO X 3
GUN
HELICOIDALES

ESCARIADO

PUNTA PLANA 4 FILOS

ESCARIADORES EN
TUNGSTENO



DIÁMETROS:

2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 -
6.0 - 8.0 - 10 - 12MM

REFERENCIAS

H25UF (45 - 60 HRC)

P20F (35 - 48 HRC)

PUNTA REDONDA 2 Y 4 FILOS



ESCARIADORES EN
TUNGSTENO

2 FILOS



4 FILOS

DIÁMETROS:
2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 -
6.0 - 8.0 - 10 - 12MM

REFERENCIAS
H25UF (45 - 60 HRC)
P20F (35 - 48 HRC)

BURILES

BURILES TIPO ASA

BURILES CON
SOLDADURA DE
PLATA



RANGO:
1/4" - 1"

BURILES TIPO ISO

BURILES CON
SOLDADURA DE
PLATA




RANGO:
1/4" - 1"

BROCAS

BROCAS HSS

BROCAS EN ACERO
RÁPIDO



MEDIDAS
MILIMÉTRICAS Y EN
PULGADAS

MARCAS:

IRWIN

SOMTA

IZAR

CERES

WWW.TEKPLUS.COM.CO



PLUS SOLUCIONES
SAS

VENTAS@TEKPLUS.COM.CO

 @TEK.PLUS.9

 @TEKPLUSSOLUCIONES

 +57 3027129055